

## Maßliste O-Ringe

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
001	0,74	x	1,02	± 0,10	± 0,08
002	1,07	x	1,27	± 0,10	± 0,08
003	1,42	x	1,52	± 0,10	± 0,08
004	1,78	x	1,78	± 0,13	± 0,08
005	2,57	x	1,78	± 0,13	± 0,08
006	2,90	x	1,78	± 0,13	± 0,08
007	3,68	x	1,78	± 0,13	± 0,08
008	4,47	x	1,78	± 0,13	± 0,08
009	5,28	x	1,78	± 0,13	± 0,08
010	6,07	x	1,78	± 0,13	± 0,08
011	7,65	x	1,78	± 0,13	± 0,08
012	9,25	x	1,78	± 0,13	± 0,08
013	10,82	x	1,78	± 0,13	± 0,08
014	12,42	x	1,78	± 0,13	± 0,08
015	14,00	x	1,78	± 0,18	± 0,08
016	15,60	x	1,78	± 0,23	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
017	17,17	x	1,78	± 0,23	± 0,08
018	18,77	x	1,78	± 0,23	± 0,08
019	20,35	x	1,78	± 0,23	± 0,08
020	21,95	x	1,78	± 0,23	± 0,08
021	23,52	x	1,78	± 0,23	± 0,08
022	25,12	x	1,78	± 0,25	± 0,08
023	26,70	x	1,78	± 0,25	± 0,08
024	28,30	x	1,78	± 0,25	± 0,08
025	29,87	x	1,78	± 0,28	± 0,08
026	31,47	x	1,78	± 0,28	± 0,08
027	33,05	x	1,78	± 0,28	± 0,08
028	34,65	x	1,78	± 0,33	± 0,08
029	37,82	x	1,78	± 0,33	± 0,08
030	41,00	x	1,78	± 0,33	± 0,08
031	44,17	x	1,78	± 0,38	± 0,08
032	47,35	x	1,78	± 0,38	± 0,08
033	50,52	x	1,78	± 0,46	± 0,08
034	53,70	x	1,78	± 0,46	± 0,08
035	56,87	x	1,78	± 0,46	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
036	60,05	x	1,78	± 0,46	± 0,08
037	63,22	x	1,78	± 0,46	± 0,08
038	66,40	x	1,78	± 0,51	± 0,08
039	69,57	x	1,78	± 0,51	± 0,08
040	72,75	x	1,78	± 0,51	± 0,08
041	75,92	x	1,78	± 0,61	± 0,08
042	82,27	x	1,78	± 0,61	± 0,08
043	88,62	x	1,78	± 0,61	± 0,08
044	94,97	x	1,78	± 0,69	± 0,08
045	101,32	x	1,78	± 0,69	± 0,08
046	107,67	x	1,78	± 0,76	± 0,08
047	114,02	x	1,78	± 0,76	± 0,08
048	120,37	x	1,78	± 0,76	± 0,08
049	126,72	x	1,78	± 0,94	± 0,08
050	133,07	x	1,78	± 0,94	± 0,08
102	1,24	x	2,62	± 0,13	± 0,08
103	2,06	x	2,62	± 0,13	± 0,08
104	2,84	x	2,62	± 0,13	± 0,08
105	3,63	x	2,62	± 0,13	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
106	4,42	x	2,62	± 0,13	± 0,08
107	5,23	x	2,62	± 0,13	± 0,08
108	6,02	x	2,62	± 0,13	± 0,08
109	7,59	x	2,62	± 0,13	± 0,08
110	9,19	x	2,62	± 0,13	± 0,08
111	10,77	x	2,62	± 0,13	± 0,08
112	12,37	x	2,62	± 0,13	± 0,08
113	13,94	x	2,62	± 0,18	± 0,08
114	15,54	x	2,62	± 0,23	± 0,08
115	17,12	x	2,62	± 0,23	± 0,08
116	18,72	x	2,62	± 0,23	± 0,08
117	20,29	x	2,62	± 0,25	± 0,08
118	21,89	x	2,62	± 0,25	± 0,08
119	23,47	x	2,62	± 0,25	± 0,08
120	25,07	x	2,62	± 0,25	± 0,08
121	26,64	x	2,62	± 0,25	± 0,08
122	28,24	x	2,62	± 0,25	± 0,08
123	29,82	x	2,62	± 0,30	± 0,08
124	31,42	x	2,62	± 0,30	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
125	32,99	x	2,62	± 0,30	± 0,08
126	34,59	x	2,62	± 0,30	± 0,08
127	36,17	x	2,62	± 0,30	± 0,08
128	37,77	x	2,62	± 0,30	± 0,08
129	39,34	x	2,62	± 0,38	± 0,08
130	40,94	x	2,62	± 0,38	± 0,08
131	42,52	x	2,62	± 0,38	± 0,08
132	44,12	x	2,62	± 0,38	± 0,08
133	45,69	x	2,62	± 0,38	± 0,08
134	47,29	x	2,62	± 0,38	± 0,08
135	48,90	x	2,62	± 0,43	± 0,08
136	50,47	x	2,62	± 0,43	± 0,08
137	52,07	x	2,62	± 0,43	± 0,08
138	53,64	x	2,62	± 0,43	± 0,08
139	55,25	x	2,62	± 0,43	± 0,08
140	56,82	x	2,62	± 0,43	± 0,08
141	58,42	x	2,62	± 0,51	± 0,08
142	59,99	x	2,62	± 0,51	± 0,08
143	61,60	x	2,62	± 0,51	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
144	63,17	x	2,62	± 0,51	± 0,08
145	64,77	x	2,62	± 0,51	± 0,08
146	66,34	x	2,62	± 0,51	± 0,08
147	67,95	x	2,62	± 0,56	± 0,08
148	69,52	x	2,62	± 0,56	± 0,08
149	71,12	x	2,62	± 0,56	± 0,08
150	72,69	x	2,62	± 0,56	± 0,08
151	75,87	x	2,62	± 0,61	± 0,08
152	82,22	x	2,62	± 0,61	± 0,08
153	88,57	x	2,62	± 0,61	± 0,08
154	94,92	x	2,62	± 0,71	± 0,08
155	101,27	x	2,62	± 0,71	± 0,08
156	107,62	x	2,62	± 0,76	± 0,08
157	113,97	x	2,62	± 0,76	± 0,08
158	120,32	x	2,62	± 0,76	± 0,08
159	126,67	x	2,62	± 0,89	± 0,08
160	133,02	x	2,62	± 0,89	± 0,08
161	139,37	x	2,62	± 0,89	± 0,08
162	145,72	x	2,62	± 0,89	± 0,08

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
163	152,07	x	2,62	± 0,89	± 0,08
164	158,42	x	2,62	± 1,02	± 0,08
165	164,77	x	2,62	± 1,02	± 0,08
166	171,12	x	2,62	± 1,02	± 0,08
167	177,47	x	2,62	± 1,02	± 0,08
168	183,82	x	2,62	± 1,14	± 0,08
169	190,17	x	2,62	± 1,14	± 0,08
170	196,52	x	2,62	± 1,14	± 0,08
171	202,87	x	2,62	± 1,14	± 0,08
172	209,22	x	2,62	± 1,27	± 0,08
173	215,57	x	2,62	± 1,27	± 0,08
174	221,92	x	2,62	± 1,27	± 0,08
175	228,27	x	2,62	± 1,27	± 0,08
176	234,62	x	2,62	± 1,40	± 0,08
177	240,97	x	2,62	± 1,40	± 0,08
178	247,32	x	2,62	± 1,40	± 0,08
201	4,34	x	3,53	± 0,13	± 0,10
202	5,94	x	3,53	± 0,13	± 0,10
203	7,52	x	3,53	± 0,13	± 0,10

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
204	9,12	x	3,53	± 0,13	± 0,10
205	10,69	x	3,53	± 0,13	± 0,10
206	12,29	x	3,53	± 0,13	± 0,10
207	13,87	x	3,53	± 0,18	± 0,10
208	15,47	x	3,53	± 0,23	± 0,10
209	17,04	x	3,53	± 0,23	± 0,10
210	18,64	x	3,53	± 0,25	± 0,10
211	20,22	x	3,53	± 0,25	± 0,10
212	21,82	x	3,53	± 0,25	± 0,10
213	23,39	x	3,53	± 0,25	± 0,10
214	24,99	x	3,53	± 0,25	± 0,10
215	26,57	x	3,53	± 0,25	± 0,10
216	28,17	x	3,53	± 0,30	± 0,10
217	29,74	x	3,53	± 0,30	± 0,10
218	31,34	x	3,53	± 0,30	± 0,10
219	32,92	x	3,53	± 0,30	± 0,10
220	34,52	x	3,53	± 0,30	± 0,10
221	36,09	x	3,53	± 0,30	± 0,10
222	37,69	x	3,53	± 0,38	± 0,10



BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
223	40,87	x	3,53	± 0,38	± 0,10
224	44,04	x	3,53	± 0,38	± 0,10
225	47,22	x	3,53	± 0,46	± 0,10
226	50,39	x	3,53	± 0,46	± 0,10
227	53,57	x	3,53	± 0,46	± 0,10
228	56,74	x	3,53	± 0,51	± 0,10
229	59,92	x	3,53	± 0,51	± 0,10
230	63,09	x	3,53	± 0,51	± 0,10
231	66,27	x	3,53	± 0,51	± 0,10
232	69,44	x	3,53	± 0,61	± 0,10
233	72,62	x	3,53	± 0,61	± 0,10
234	75,79	x	3,53	± 0,61	± 0,10
235	78,97	x	3,53	± 0,61	± 0,10
236	82,14	x	3,53	± 0,61	± 0,10
237	85,32	x	3,53	± 0,61	± 0,10
238	88,49	x	3,53	± 0,61	± 0,10
239	91,67	x	3,53	± 0,71	± 0,10
240	94,84	x	3,53	± 0,71	± 0,10
241	98,02	x	3,53	± 0,71	± 0,10

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
242	101,19	x	3,53	± 0,71	± 0,10
243	104,37	x	3,53	± 0,71	± 0,10
244	107,54	x	3,53	± 0,76	± 0,10
245	110,72	x	3,53	± 0,76	± 0,10
246	113,89	x	3,53	± 0,76	± 0,10
247	117,07	x	3,53	± 0,76	± 0,10
248	120,24	x	3,53	± 0,76	± 0,10
249	123,42	x	3,53	± 0,89	± 0,10
250	126,59	x	3,53	± 0,89	± 0,10
251	129,77	x	3,53	± 0,89	± 0,10
252	132,94	x	3,53	± 0,89	± 0,10
253	136,12	x	3,53	± 0,89	± 0,10
254	139,29	x	3,53	± 0,89	± 0,10
255	142,47	x	3,53	± 0,89	± 0,10
256	145,64	x	3,53	± 0,89	± 0,10
257	148,82	x	3,53	± 0,89	± 0,10
258	151,99	x	3,53	± 0,89	± 0,10
259	158,34	x	3,53	± 1,02	± 0,10
260	164,69	x	3,53	± 1,02	± 0,10

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
261	171,04	x	3,53	± 1,02	± 0,10
262	177,39	x	3,53	± 1,02	± 0,10
263	183,74	x	3,53	± 1,14	± 0,10
264	190,09	x	3,53	± 1,14	± 0,10
265	196,44	x	3,53	± 1,14	± 0,10
266	202,79	x	3,53	± 1,14	± 0,10
267	209,14	x	3,53	± 1,27	± 0,10
268	215,49	x	3,53	± 1,27	± 0,10
269	221,84	x	3,53	± 1,27	± 0,10
270	228,19	x	3,53	± 1,27	± 0,10
271	234,54	x	3,53	± 1,40	± 0,10
272	240,89	x	3,53	± 1,40	± 0,10
273	247,24	x	3,53	± 1,40	± 0,10
274	253,59	x	3,53	± 1,40	± 0,10
275	266,29	x	3,53	± 1,40	± 0,10
276	278,99	x	3,53	± 1,65	± 0,10
277	291,69	x	3,53	± 1,65	± 0,10
278	304,39	x	3,53	± 1,65	± 0,10
279	329,79	x	3,53	± 1,65	± 0,10

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
280	355,19	x	3,53	± 1,65	± 0,10
281	380,59	x	3,53	± 1,65	± 0,10
282	405,26	x	3,53	± 1,91	± 0,10
283	430,66	x	3,53	± 2,03	± 0,10
284	456,06	x	3,53	± 2,16	± 0,10
309	10,46	x	5,33	± 0,13	± 0,13
310	12,07	x	5,33	± 0,13	± 0,13
311	13,64	x	5,33	± 0,18	± 0,13
312	15,24	x	5,33	± 0,23	± 0,13
313	16,81	x	5,33	± 0,23	± 0,13
314	18,42	x	5,33	± 0,25	± 0,13
315	19,99	x	5,33	± 0,25	± 0,13
316	21,59	x	5,33	± 0,25	± 0,13
317	23,16	x	5,33	± 0,25	± 0,13
318	24,77	x	5,33	± 0,25	± 0,13
319	26,34	x	5,33	± 0,25	± 0,13
320	27,94	x	5,33	± 0,30	± 0,13
321	29,51	x	5,33	± 0,30	± 0,13
322	31,12	x	5,33	± 0,30	± 0,13

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
323	32,69	x	5,33	± 0,30	± 0,13
324	34,29	x	5,33	± 0,30	± 0,13
325	37,47	x	5,33	± 0,38	± 0,13
326	40,64	x	5,33	± 0,38	± 0,13
327	43,82	x	5,33	± 0,38	± 0,13
328	46,99	x	5,33	± 0,38	± 0,13
329	50,17	x	5,33	± 0,46	± 0,13
330	53,34	x	5,33	± 0,46	± 0,13
331	56,52	x	5,33	± 0,46	± 0,13
332	59,69	x	5,33	± 0,46	± 0,13
333	62,87	x	5,33	± 0,51	± 0,13
334	66,04	x	5,33	± 0,51	± 0,13
335	69,22	x	5,33	± 0,51	± 0,13
336	72,39	x	5,33	± 0,51	± 0,13
337	75,57	x	5,33	± 0,61	± 0,13
338	78,74	x	5,33	± 0,61	± 0,13
339	81,92	x	5,33	± 0,61	± 0,13
340	85,09	x	5,33	± 0,61	± 0,13
341	88,27	x	5,33	± 0,61	± 0,13

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
342	91,44	x	5,33	± 0,71	± 0,13
343	94,62	x	5,33	± 0,71	± 0,13
344	97,79	x	5,33	± 0,71	± 0,13
345	100,97	x	5,33	± 0,71	± 0,13
346	104,14	x	5,33	± 0,71	± 0,13
347	107,32	x	5,33	± 0,76	± 0,13
348	110,49	x	5,33	± 0,76	± 0,13
349	113,67	x	5,33	± 0,76	± 0,13
350	116,84	x	5,33	± 0,76	± 0,13
351	120,02	x	5,33	± 0,76	± 0,13
352	123,19	x	5,33	± 0,76	± 0,13
353	126,37	x	5,33	± 0,94	± 0,13
354	129,54	x	5,33	± 0,94	± 0,13
355	132,72	x	5,33	± 0,94	± 0,13
356	135,89	x	5,33	± 0,94	± 0,13
357	139,07	x	5,33	± 0,94	± 0,13
358	142,24	x	5,33	± 0,94	± 0,13
359	145,42	x	5,33	± 0,94	± 0,13
360	148,59	x	5,33	± 0,94	± 0,13

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
361	151,77	x	5,33	± 0,94	± 0,13
362	158,12	x	5,33	± 1,02	± 0,13
363	164,47	x	5,33	± 1,02	± 0,13
364	170,82	x	5,33	± 1,02	± 0,13
365	177,17	x	5,33	± 1,02	± 0,13
366	183,52	x	5,33	± 1,14	± 0,13
367	189,87	x	5,33	± 1,14	± 0,13
368	196,22	x	5,33	± 1,14	± 0,13
369	202,57	x	5,33	± 1,14	± 0,13
370	208,92	x	5,33	± 1,27	± 0,13
371	215,27	x	5,33	± 1,27	± 0,13
372	221,62	x	5,33	± 1,27	± 0,13
373	227,97	x	5,33	± 1,27	± 0,13
374	234,32	x	5,33	± 1,40	± 0,13
375	240,67	x	5,33	± 1,40	± 0,13
376	247,02	x	5,33	± 1,40	± 0,13
377	253,37	x	5,33	± 1,40	± 0,13
378	266,07	x	5,33	± 1,52	± 0,13
379	278,77	x	5,33	± 1,52	± 0,13

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
380	291,47	x	5,33	± 1,65	± 0,13
381	304,17	x	5,33	± 1,65	± 0,13
382	329,57	x	5,33	± 1,65	± 0,13
383	354,97	x	5,33	± 1,78	± 0,13
384	380,37	x	5,33	± 1,78	± 0,13
385	405,26	x	5,33	± 1,91	± 0,13
386	430,66	x	5,33	± 2,03	± 0,13
387	456,06	x	5,33	± 2,16	± 0,13
388	481,46	x	5,33	± 2,29	± 0,13
389	506,86	x	5,33	± 2,41	± 0,13
390	532,26	x	5,33	± 2,41	± 0,13
391	557,66	x	5,33	± 2,54	± 0,13
392	582,68	x	5,33	± 2,67	± 0,13
393	608,08	x	5,33	± 2,79	± 0,13
394	633,48	x	5,33	± 2,92	± 0,13
395	658,88	x	5,33	± 3,05	± 0,13
425	113,67	x	6,99	± 0,84	± 0,15
426	116,84	x	6,99	± 0,84	± 0,15
427	120,02	x	6,99	± 0,84	± 0,15



BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
428	123,19	x	6,99	± 0,84	± 0,15
429	126,37	x	6,99	± 0,94	± 0,15
430	129,54	x	6,99	± 0,94	± 0,15
431	132,72	x	6,99	± 0,94	± 0,15
432	135,89	x	6,99	± 0,94	± 0,15
433	139,07	x	6,99	± 0,94	± 0,15
434	142,24	x	6,99	± 0,94	± 0,15
435	145,42	x	6,99	± 0,94	± 0,15
436	148,59	x	6,99	± 0,94	± 0,15
437	151,77	x	6,99	± 0,94	± 0,15
438	158,12	x	6,99	± 1,02	± 0,15
439	164,47	x	6,99	± 1,02	± 0,15
440	170,82	x	6,99	± 1,02	± 0,15
441	177,17	x	6,99	± 1,02	± 0,15
442	183,52	x	6,99	± 1,14	± 0,15
443	189,87	x	6,99	± 1,14	± 0,15
444	196,22	x	6,99	± 1,14	± 0,15
445	202,57	x	6,99	± 1,14	± 0,15
446	215,27	x	6,99	± 1,40	± 0,15

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
447	227,97	x	6,99	± 1,40	± 0,15
448	240,67	x	6,99	± 1,40	± 0,15
449	253,37	x	6,99	± 1,40	± 0,15
450	266,07	x	6,99	± 1,52	± 0,15
451	278,77	x	6,99	± 1,52	± 0,15
452	291,47	x	6,99	± 1,52	± 0,15
453	304,17	x	6,99	± 1,52	± 0,15
454	316,87	x	6,99	± 1,52	± 0,15
455	329,57	x	6,99	± 1,52	± 0,15
456	342,27	x	6,99	± 1,78	± 0,15
457	354,97	x	6,99	± 1,78	± 0,15
458	367,67	x	6,99	± 1,78	± 0,15
459	380,37	x	6,99	± 1,78	± 0,15
460	393,07	x	6,99	± 1,78	± 0,15
461	405,26	x	6,99	± 1,91	± 0,15
462	417,96	x	6,99	± 1,91	± 0,15
463	430,66	x	6,99	± 2,03	± 0,15
464	443,36	x	6,99	± 2,16	± 0,15
465	456,06	x	6,99	± 2,16	± 0,15

BS1806 / AS568B Nr.	Abmessungen [mm]				
	Innen Ø d <sub>1</sub>	x	Schnur Ø d <sub>2</sub>	Tol. d <sub>1</sub>	Tol. d <sub>2</sub>
466	468,76	x	6,99	± 2,16	± 0,15
467	481,46	x	6,99	± 2,29	± 0,15
468	494,16	x	6,99	± 2,29	± 0,15
469	506,86	x	6,99	± 2,41	± 0,15
470	532,26	x	6,99	± 2,41	± 0,15
471	557,66	x	6,99	± 2,54	± 0,15
472	582,68	x	6,99	± 2,67	± 0,15
473	608,08	x	6,99	± 2,79	± 0,15
474	633,48	x	6,99	± 2,92	± 0,15
475	658,88	x	6,99	± 3,05	± 0,15